



**EQUIPOS
PROYECOL SAS**
Construcción e Infraestructura

FICHA TÉCNICA

BLOQUERA ADOQUINERA MANUAL BQ 75-50

1. BENEFICIOS:

- a) Mayor producción y menor intervención de mano de obra.
- b) Reducción de costo directo por mayor productividad.
- c) Facilidad de acoplamiento de dispositivos para lograr mayor productividad como banda transportadora, mezcladora y tolva con sistema de pesaje; para convertirla en una planta industrializada de producción.
- d) Producción de bloques sismo resistentes de acuerdo a la norma ICONTEC 4026, y ley 400 de 1997, decreto 33 de 1998.



Principal: Calle 24 No. 57-48 Bodega 2B **Teléfonos:** 448 99 69 Medellín-Colombia
Teléfonos: 318 252 81 22 Bogotá- Colombia

2. CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Accionamiento Mecánico por palancas.
- Vibración Horizontal.
- 2 Vibradores unidireccionales.

Opcional: Tablero con variador de Frecuencia

- Es acondicionable para un crecimiento de planta de prefabricados con Tolva, Variador de frecuencia, Skip o Banda.



3. DATOS TECNICOS

Duración del ciclo	56 seg
Dimensión de la Tabla	830 X 480 mm
Rango de la altura	60 – 300 mm
Motor 6HP con embrague (opcional)	Gasolina Diesel
Peso:	1000 Kg.
Dimensiones	1.70 X 1.50 X 2.00 mts



**EQUIPOS
PROYECOL SAS**
Construcción e Infraestructura

4. MOLDES

- ✓ Los moldes se fabrican en lámina calidad A36.
- ✓ Los cortes de las piezas de la gavera como los pisones se efectúan por laser, garantizando productos finales de excelentes acabados.



Principal: Calle 24 No. 57-48 Bodega 2B **Teléfonos:** 448 99 69 Medellín-Colombia
Teléfonos: 318 252 81 22 Bogotá- Colombia



**EQUIPOS
PROYECOL SAS**
Construcción e Infraestructura

5. RENDIMIENTO

TAMAÑO	UNID X CICLO	TABLAS / DIA	PRODUCCION / Turno 8 horas
9 X 19 X 39	8	500	4000
12 X 19 X 39	6	500	3000
14 X 19 X 39	5	500	2500
19 X 19 X 39	4	500	2000
Adoquín de 8 y 6	14	500	7000

Tipos de Bloques:

Bloques Lisos 1Traba y 2Trabas
Bloques Rustico 1Traba y 2Trabas
Adoquin

Bloques Lisos Medios
Bloques Rusticos Medios
Gramoquin

