

FICHA TÉCNICA

PTH 750/500 (4 SACOS) MEZCLADORA DE CONCRETO DE TAMBOR HORIZONTAL REVERSIBLE CON TOLVA HIDRÁULICA

1. CARACTERISTICAS:

- a) Alto rendimiento y productividad para preparar concreto en obra
- b) Diseñada para una buena estabilidad en la obra.
- c) Fácil descarga en bombas de concreto y baldes de torre grúa.
- d) Operación sencilla mediante mandos hidráulicos.
- e) Consumo regulado de energía por su arrancador estrella-triángulo (delta) que no genera picos de energía y hace que la máquina trabaje con suavidad y protección del motor.
- f) Bajo ruido.
- g) Sistema de dosificación de agua, con temporizador electrónico y salida de agua a presión para efectuar un fácil lavado de la maquina.
- h) Excelente RELACION COSTO / BENEFICIO



GARANTÍA: 1 AÑO



**EQUIPOS
PROYECOL SAS**
Construcción e Infraestructura



Principal: Calle 24 No. 57-48 Bodega 2B **Teléfonos:** 448 99 69 Medellín-Colombia
Teléfonos: 318 252 81 22 Bogotá- Colombia



2. DATOS TÉCNICOS PTH 750/500

DATOS TÉCNICOS	
Volumen de tambor	750 Lt
Capacidad de Mezcla Util	500 Lt.
Ciclos (por hora)	Hasta 35
Rendimiento (por hora)	Hasta 18 m3/hora
SISTEMA HIDRAÚLICO	
Bombas Hidraulicas	Presión máxima 3500 PSI
Motor Trifásico 220/440 Voltios	25 HP
Rotación Tambor	Motor Hidrostático
Arrancador Electrónico suave	45 / 63 Amp.
Presión de trabajo	2200 PSI
Mando de tres posiciones	Con válvula de alivio
Punto de testeo presión (test point)	2
Filtro de retorno	10 micras beta 10=200
Tanque de aceite	30 galones con visor de nivel
TOLVA DE AGREGADOS	
Capacidad	750 Litros
Cilindro de doble acción	1
Mando de tres posiciones	Con válvula de alivio
CHASIS	
Construido en	Perfiles estructurales
Llantas 16 X 750	2
Patas de nivelación telescópicas	4
Tiro de transporte de fácil instalación	1
DIMENSIONES	
Largo X Ancho X Alto	5.40 X 2.45 X 2.80 m
Peso	1500 Kg

3. VENTAJAS

4.1. Servicio de Garantía.

Todos nuestros equipos, tienen una garantía de 1 año contra defectos de fabricación, siempre y cuando el usuario final, observe las condiciones de operación y mantenimiento, incluidas en el manual del equipo; la garantía cubre todas las partes mecánicas, excepto las partes eléctricas.

3.2. Manuales de Operación:

El equipo se entrega con los manuales de operación y mantenimiento, y sus correspondientes tarjetas de garantía.